

Combiswitch

QH-P1 Stroomverdeler

Veilige bescherming tegen overbelasting van het elektriciteitsnet. Het gelijktijdig gebruiken van twee apparaten met een hoog vermogen (zoals een wasmachine en droger of vaatwasser en boiler) kan tijdens de opwarmfase leiden tot overbelasting. De zekering kan dan uitschakelen. De stroomverdeler herkent deze kans op overbelasting en schakelt aansluiting A tijdelijk uit om dit te voorkomen.

1,5 m snoer met haakse gearde stekker.

Drukknopschakelaar, verlichte schakelaar.

Het controlelampje brandt wanneer aansluiting A actief is.



Als de belasting op beide aansluitingen samen hoger is dan 3300 W, wordt aansluiting A automatisch uitgeschakeld. Wanneer de belasting weer afneemt, wordt het apparaat op aansluiting A automatisch opnieuw ingeschakeld.

Aansluiting B blijft continu actief. Ideaal voor wasmachines of vaatwassers.



Montagemogelijkheid
voor schroeven.

Montagemogelijkheid
voor schroeven.

Combiswitch

QH-P1 Power Distributor

Safe protection against overload in the power grid. Using two high-power devices at the same time (such as a washing machine and dryer or dishwasher and boiler) can cause an overload during the heating phase. This may trigger the circuit breaker. The power distributor detects this risk of overload and temporarily switches off socket A to prevent it.

1.5 m cord with angled grounded plug.


Push-button switch, illuminated switch.

The indicator light turns on when socket A is active.



Socket B remains permanently active. Ideal for washing machines or dishwashers.

If the total load on both sockets exceeds 3300 W, socket A will be automatically switched off. When the load decreases, the device connected to socket A will be automatically switched on again.



Installation option for screws.

Installation option for screws.